

BioNTech/Pfizer - COVID-19 Impfstoff

[Investoren & Medien](#) [Karriere](#) [Kontakt](#)

BIONTECH

[Unsere DNA](#) [Übersetzen](#) [Forschen](#) [Begleiten](#) [COVID-19](#)

Pressemitteilung

WIRKSAMKEIT

[Überblick](#)

[Pressemitteilungen](#)

[Events & Präsentationen](#)

[Publikationen](#)

[SEC Filings](#)



[Finanzberichte](#)

[Finanzkalender](#)



[Corporate Governance](#)

ENGLISH

Pfizer und BioNTech veröffentlichen weitere Daten aus Phase-3-Studie: Bis zu 6 Monate nach zweiter Impfung hohe Wirksamkeit und keine schweren Sicherheitsbedenken des COVID-19-Impfstoffs bestätigt








Vergleich der Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen und Todesfälle durch Impfungen in Deutschland


in Deutschland

■ Covid-19-Impfstoffe bis 31.07.2021
■ ALLE Impfstoffe / 01.01.2000 – 31.12.2020


verimpfte Dosen



Todesfälle



bleibende Schäden



Quelle: – Sicherheitsbericht des Paul-Erich-Institut vom 19.08.2021.)
 – Datenbank mit Verdachtsfällen von Impfkomplikationen (DB-UAW)
 – <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/467046/umfrage/impfstoffverbrauch-in-deutschland/>